

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-grp@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-37-П

г. Оренбург

«24» июля 2015г.

Макарова Татьяна Мокеевна, заместитель руководителя, Горбунова Галина Викторовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением №07-76-П от 29.06.2015г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102» (МБДОУ №102) г. Оренбург, проспект Дзержинского, д.28/1 ИНН 5609021415, ОГРН 1025600888499 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

установил(а): выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н ст. 5 Ф3 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 17.09.1998г, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

- Температура горячей воды в точках разбора в групповых: группы №8, группы №9, пищеблока не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, что подтверждается протоколом проведения экспресс - методов № 135 от 08.07.2015 г. Фактическая температура в точке разбора в группе №9 составила 50,8°C, в группе №8 - 54,4°C, на пищеблоке - 60,0°C (при норме не менее 65°C) (нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.10. в соответствии с правилами мытья кухонного инвентаря кухонную посуду ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C).Резервные источники водоснабжения в буфетных отсутствуют.

- В нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в игровой комнате в группе ЗПР № 11 разбито стекло, согласно которому, остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стёкол должна проводиться немедленно.

- Технологическое оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода), являющееся источниками выделения тепла, газов, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- В нарушение требования п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты внутренней отделки потолка: в группе раннего возраста № 4 в туалетной отстала штукатурка на потолке, имеются подтеки от протекания кровли, в спальняной комнате в группе № 7 на потолке отстала побелка, в младшей группе №6 в туалетной на потолке имеются множественные подтеки от протекания кровли, отстала побелка, в группе ЗПР № 11 в игровой – на потолке отстала побелка до штукатурки, в умывальной на стене частично отсутствует кафельная плитка, в группе ЗПР № 12 в игровой и в спальне на потолке отстала побелка до штукатурки, на потолке в прачечной отстала краска до штукатурки, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

- Количество кроватей не соответствует списочному составу детей, дополнительно используются раскладные кровати – раскладушки с мягким ложем, (в старшей группе №9 списочный состав детей - 36, в наличии установлены 28 кроватей, 18 раскладушек, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях).

- В нарушение требований п. 6.16.2 п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13:туалетные всех групп не оборудованы раковинами для взрослых.

- В нарушение требований п. 14.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

- В нарушение требований п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н не всеми сотрудниками МБДОУ № 102 пройден медицинский осмотр: Отсутствуют данные о серологическом обследовании на брюшной тиф, у Анисимовой М.А., Абрамовой Н.М., Алиевой Г.Р., Гейде Г.П., Коноваловой Л.Н., Климентьевой Г.И., Наумовой М.В., Плотниковой Л.А., Ризвановой Э.Р., Семеновой О.В., Супрун О.В., Семеновой Л.В., Тимофеевой Г.А., Черныш Н.А., Черепановой Л.Ф., Шарафудиновой З.М., Юриной О.М., – отсутствует мазок из зева и носа на наличие патогенного

стафилококка у Гашниковой Е.В., Инсафовой Ю.П., Климентьевой Г.И., Семеновой Л.В., Тихоновой Ю.В., Щуцкой Ю.Н., отсутствуют исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, у Коноваловой Л.Н., Климентьевой Г.И., Наумовой М.В., Ризвановой З.Р., Шарафутдиновой З.М., отсутствуют данные о прохождении медицинского осмотра у Чесноковой Т.О., флюорографического обследования у Сорокиной О.А., Кириллова П.М., Каряжиной О.И., Федяниной О.Г. Не представлена медицинская книжка Севостьяновой Л.Д.

В личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках против дифтерии и столбняка – у Анисимовой М.А., Абрамовой Н.М., Алиевой Г.Р., Босыревой Л.М., Ваваевой С.Б., Гейде Е.П., Галиевой Н.Н., Ермоленко Т.Н., Заниной Т.А., Коноваловой Л.Н., Каравайцевой О.В., Наумовой М.В., Плотниковой Л.А., Ризвановой З.Р., Рязановой А.С., Семеновой О.В., Стрельцовой Н.Н., Сусловой Т.О., Семеновой Л.В., Тимофеевой Г.А., Федоровой Л.А., Федик Т.Е., Черныш Н.А., Черепановой Л.Ф., Шарафутдиновой З.М., Шенной Л.А., Юриной О.М., против гепатита В - у Анисимовой М.А., Абрамовой Н.М., Алиевой Г.Р., Босыревой Л.М., Ваваевой С.Б., Гейде Е.П., Галиевой Н.Н., Ермоленко Т.Н., Заниной Т.А., Коноваловой Л.Н., Каравайцевой О.В., Плотниковой Л.А., Ризвановой З.Р., Стрельцовой Н.Н., Федик Т.Е., Шарафутдиновой З.М., Шенной Л.А., Щуцкой Ю.Н., против кори - у Заниной Т.А., Рязановой А.С., Шенной Л.А., Щуцкой Ю.Н., в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 17.09.1998г, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация: у Анисимовой М.А., Воробьевой Е.М., Ваваевой С.Б., Гейде Е.П., Галиевой Н.Н., Заниной Т.А., Инсафовой Ю.П., Коноваловой Л.Н., Климентьевой Г.И., Ляшенко О.В., Наумовой М.В., Плотниковой Л.А., Ризвановой З.Р., Семеновой О.В., Стрельцовой Н.Н., Сусловой Т.О., Супрун О.В., Сомовой Н.А., Савиной З.В., Семеновой Л.В., Тимофеевой Г.А., Федоровой Л.А., Черепановой Л.Ф., Шарафутдиновой З.М., нарушен п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 102», заведующему МБДОУ №102 Филатову Н.Н.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Установить в буфетных групповых резервные источники горячего водоснабжения (электроводонагреватели). Довести температуру горячей воды в точках разбора в групповых до нормативных значений (не менее 65°C) (нарушение п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09).
Срок исполнения – 20.08.2016г.
2. Произвести замену разбитых стёкол в игровой комнате в группе ЗПР № 11 из цельного стеклопакета.
Срок исполнения – 01.10.2015г.
3. Оборудовать технологическое оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода), являющиеся источниками выделений тепла, газов, локальными вытяжными системами вентиляции
Срок исполнения – 20.08.2016г.
4. Устранить дефекты внутренней отделки потолка: в группе раннего возраста № 4 в туалетной, в спальняной комнате в группе № 7, в младшей группе №6 в туалетной, в группе ЗПР № 11 в игровой, стен в умывальной, потолка в группе ЗПР № 12 в игровой и в спальне, потолка в прачечной.
Срок исполнения – 20.08.2016г.
5. Установить раскладные кровати - раскладушки с твердым ложем в группах, где количество кроватей не соответствует списочному составу детей.
Срок исполнение – 20.08.2016г.
6. Оборудовать раковинами для взрослых туалетные всех групп
Срок исполнение – 20.08.2016г.
7. Представить личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о прохождении медицинского осмотра и профилактических прививок, гигиенического обучения
Срок исполнения – 01.10.2015г.
8. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха.
Срок исполнения – 01.10.2015 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1,

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих

Специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Измайлова М.А.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящем должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдан привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 102», заведующего МБДОУ №14 Филатову Н.Н.

Предписание получил:

заведующий Юлией Н.Н. Филатовой, «24» июля 2015 г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)